

Plantes indigènes du Québec

Un album photo de plantes du Jardin botanique de Montréal

Claude Trudel



Introduction

Cet album présente une sélection de photos de plantes indigènes du Québec. Ces photos donnent un aperçu de la diversité de la flore québécoise et des riches collections végétales du Jardin botanique de Montréal.

Chaque plante photographiée est ainsi identifiée : nom vernaculaire en français, nom vernaculaire en anglais, nom scientifique de l'espèce en latin (genre et épithète spécifique et, s'il y a lieu, sous-espèce ou variété), nom scientifique de la famille botanique en latin, notice (○). Les noms scientifiques sont écrits en italiques. Les données sur les espèces proviennent des étiquettes des plantes photographiées au Jardin botanique de Montréal. Par contre, certains noms vernaculaires et les noms des familles botaniques sont uniformisés d'après la *Base de données des plantes vasculaires du Canada* (Luc Brouillet).

Sauf exception, les espèces figurant dans cet album sont décrites dans les livres *Flore laurentienne* (Marie-Victorin) et *Les arbres du Canada* (John Laird Farrar). Ces ressources peuvent être complétées par les guides d'identification *Arborescence* (Sélina Bergeron et Claudine Lévesque), *Flore printanière* (Gisèle Lamoureux), et le *Guide de la flore urbaine* (Roger Latour). Ajoutons le recueil de chroniques *Une île d'arbres* (Bronwyn Chester), et les deux guides de localisation *Arbres publics de Montréal* et *Arbres publics de la ville de Québec* (Guillaume Larocque).

Les liens pointent sur les photos affichées en haute résolution sur *Le monde en images*. L'album est complété par un index des familles botaniques, des références (photographies et documentation), et une notice sur le droit d'auteur.

Liste des plantes

Achillée	Brome	Épinard fraise	Hydrophylle	Oxyrie	Sapin
Acore	Calamagrostide	Épinette	If	Pain-de-perdrix	Sarracénie
Actée	Calla	Érable	Immortelle	Panic	Saule
Adiante	Camarine	Érythrone	Impatiente	Patience	Saurure
Adlumie	Canneberge	Eupatoire	Iris	Peltandre	Scirpe
Airelle	Carex	Faux-sorgho	Jonc	Penthorum	Scutellaire
Alchémille	Carmantine	Fétuque	Kalmia	Peuplier	Séneçon
Alpiste	Caryer	Fougère	Léersie	Physostégie	Shépherdie
Amande	Cassandre	Fraisier	Linnée	Phytolaque	Smilacine
Amélanchier	Caulophylle	Framboisier	Lis	Pin	Sorbier
Ancolie	Céanothe	Frêne	Livèche	Platane	Souchet
Andromède	Céphalanthe	Galane	Lobélie	Podophylle	Sporobole
Anémone	Cerisier	Gaura	Lycope	Polystic	Staphylier
Antennaire	Charme	Gaylussaquier	Lysimaque	Pontédérie	Streptope
Apocyn	Chêne	Genévrier	Matteuccie	Populage	Strophostyle
Arabette	Ciboulette	Gentiane	Mélèze	Potamot	Sumac
Aralie	Cicutaire	Glaux	Mertensie	Potentille	Sureau
Arisème	Comaret	Glycérie	Micocoulier	Prêle	Symphorine
Arnica	Comptonie	Grand nénuphar	Millepertuis	Pruche	Thé des bois
Asaret	Cornouiller	Gr. herbe à poux	Mimule	Prunier	Thélyptère
Asclépiade	Cryptogramme	Groseillier	Mitrelle	Quatre-temps	Tiarelle
Aster	Cystoptère	Hamamélis	Monarde	Quenouille	Tilleul
Astragale	Décodon	Hélénie	Mûrier	Raisin d'ours	Trèfle d'eau
Athyrie	Deschampsie	Hélianthe	Myosotis	Renouée	Trichostème
Aubépine	Desmodie	Héliopsis	Myrique	Rhododendron	Trille
Aulne	Dicentre	Hépatique	Noisetier	Ronce	Troscart
Barbon	Dièreville	Herbe à puce	Noyer	Roseau	Uvulaire
Berce	Diplazie	Hêtre	Nymphéa	Rosier	Verge d'or
Berle	Drave	Hiéochloé	Onagre	Rubadier	Vergerette
Bermudienne	Dryoptère	Hippuride	Onoclée	Rudbeckie	Verveine
Bleuet	Duliche	Houblon	Orme	Sagittaire	Violette
Bois de plomb	Éléocharide	Houstonie	Ortie	Sanguinaire	Viorne
Bouleau	Élyme	Houx	Osmonde	Sanguisorbe	Zigadène
Brasénie			Ostryer		

Achillée - Acore - Actée - Adiante

[Achillée de Sibérie](#) (Siberian Yarrow), *Achillea alpina*, Asteraceae

[Acore d'Amérique](#) (American Sweetflag), *Acorus americanus*, Acoraceae

[Actée rouge](#) (Red Baneberry), *Actaea rubra*, Ranunculaceae

[Adiante des Aléoutiennes](#) (Aleutian Maidenhair Fern), *Adiantum aleuticum*, Pteridaceae ○ espèce rare, vulnérable



Adlumie - Airelle - Alchémille - Alpiste

[Adlumie fongueuse](#) (Climbing Fumitory), *Adlumia fungosa*, *Papaveraceae* ○ espèce rare

[Airelle rouge](#) [Airelle vigne d'Ida] (Mountain Cranberry), *Vaccinium vitis-idaea* subsp. *minus*, *Ericaceae*

[Alchémille à glomérules](#) (Clustered Lady's Mantle), *Alchemilla glomerulans*, *Rosaceae*

[Alpiste roseau](#) (Reed Canarygrass), *Phalaris arundinacea*, *Poaceae*



Amande - Amélanhier - Ancolie - Andromède

[Amande de terre](#) [Souchet comestible] (Perennial Yellow Flatsedge), *Cyperus esculentus*, Cyperaceae

[Amélanhier du Canada](#) (Canada Serviceberry), *Amelanchier canadensis*, Rosaceae

[Ancolie du Canada](#) (Red Columbine), *Aquilegia canadensis*, Ranunculaceae

[Andromède glauque](#) (Glaucous-leaved Bog Rosemary), *Andromeda polifolia* var. *latifolia*, Ericaceae



Anémone - Antennaire - Apocyn - Arabette

[Anémone du Canada](#) (Canada Anemone), *Anemonastrum canadense*, *Ranunculaceae*

[Antennaire alpine](#) (Alpine Pussytoes), *Antennaria alpina*, *Asteraceae*

[Apocyn chanvrin](#) (Hemp Dogbane), *Apocynum cannabinum*, *Apocynaceae*

[Arabette alpine](#) (Alpine Rockcress), *Arabis alpina*, *Brassicaceae*



Aralie - Arisème - Arnica - Asaret

[Aralie à tige nue](#) (Wild Sarsaparilla), *Aralia nudicaulis*, *Araliaceae*

[Arisème petit-prêcheur](#) (Jack-in-the-pulpit), *Arisaema triphyllum* subsp. *triphyllum*, *Araceae*

[Arnica à aigrette brune](#) (Lance-leaved Arnica), *Arnica lanceolata* subsp. *lanceolata*, *Asteraceae* ○ espèce rare, vulnérable

[Asaret du Canada](#) (Canada Wild Ginger), *Asarum canadense*, *Aristolochiaceae* ○ espèce vulnérable



Asclépiade - Aster - Astragale - Athyrie

[Asclépiade de l'intérieur](#) (Butterfly Milkweed), *Asclepias tuberosa* var. *interior*, Apocynaceae ○ espèce rare, menacée

[Aster à feuilles cordées](#) (Heart-leaved Aster), *Symphyotrichum cordifolium*, Asteraceae

[Astragale alpin](#) (Alpine Milk-vetch), *Astragalus alpinus*, Fabaceae

[Athyrie fougère-femelle](#) (Common Lady Fern), *Athyrium filix-femina*, Athyriaceae



Aubépine - Aulne - Barbon - Berce

[Aubépine ponctuée](#) (Dotted Hawthorn), *Crataegus punctata*, Rosaceae

[Aulne crispé](#) (American Green Alder), *Alnus crispa*, Betulaceae

[Barbon à balais](#) (Little Bluestem), *Schizachyrium scoparium*, Poaceae

[Berce laineuse](#) (American Cow Parsnip), *Heracleum maximum*, Apiaceae



Berle - Bermudienne - Bleuet - Bois de plomb

Berle douce (Common Water-parsnip), *Sium suave*, *Apiaceae*

Bermudienne montagnarde (Strict Blue-eyed-grass), *Sisyrinchium montanum*, *Iridaceae*

Bleuet à feuilles étroites (Early Lowbush Blueberry), *Vaccinium angustifolium*, *Ericaceae*

Bois de plomb [Dirca des marais] (Eastern Leatherwood), *Dirca palustris*, *Thymelaeaceae*



Bouleau - Brasénie - Brome - Calamagrostide

[Bouleau jaune](#) [Merisier] (Yellow Birch), *Betula alleghaniensis*, *Betulaceae*

[Brasénie de Schreber](#) (Watershield), *Brasenia schreberi*, *Cabombaceae*

[Brome de Kalm](#) (Kalm's Brome), *Bromus kalmii*, *Poaceae* ○ espèce rare

[Calamagrostide du Canada](#) (Bluejoint Reedgrass), *Calamagrostis canadensis*, *Poaceae*



Calla - Camarine - Canneberge - Carex

Calla des marais (Wild Calla), *Calla palustris*, Araceae

Camarine noire (Black Crowberry), *Empetrum nigrum*, Ericaceae

Canneberge à gros fruits (Large Cranberry), *Vaccinium macrocarpon*, Ericaceae

Carex faux-lupulina (False Hop Sedge), *Carex lupuliformis*, Cyperaceae ○ espèce rare, menacée



Carmantine - Caryer - Cassandre - Caulophylle

[Carmantine d'Amérique](#) (American Water-Willow), *Justicia americana*, Acanthaceae ○ espèce rare, menacée

[Caryer ovale](#) [Caryer à noix douces] (Shagbark Hickory), *Carya ovata*, Juglandaceae

[Cassandre caliculé](#) (Leatherleaf), *Chamaedaphne calyculata*, Ericaceae

[Caulophylle faux-pigamon](#) (Blue Cohosh), *Caulophyllum thalictroides*, Berberidaceae



Céanothe - Céphalanthe - Cerisier - Charme

Céanothe d'Amérique (New Jersey Tea), *Ceanothus americanus*, *Rhamnaceae* ○ espèce rare

Céphalanthe occidentale (Eastern Buttonbush), *Cephalanthus occidentalis*, *Rubiaceae*

Cerisier déprimé (Prostrate Sand Cherry), *Prunus pumila* var. *depressa*, *Rosaceae*

Charme de Caroline (Blue-beech), *Carpinus caroliniana*, *Betulaceae*



Chêne - Ciboulette - Cicutaire - Comaret

[Chêne bicolore](#) (Swamp White Oak), *Quercus bicolor*, *Fagaceae* ○ espèce rare

[Ciboulette commune](#) (Wild Chives), *Allium schoenoprasum*, *Amaryllidaceae*

[Cicutaire de Victorin](#) (Victorin's Water-hemlock), *Cicuta maculata* var. *victorinii*, *Apiaceae* ○ espèce menacée

[Comaret des marais](#) (Marsh Cinquefoil), *Comarum palustre*, *Rosaceae*



Comptonie - Cornouiller - Cryptogramme - Cystoptère

[Comptonie voyageuse](#) (Sweet-fern), *Comptonia peregrina*, Myricaceae

[Cornouiller à feuilles alternes](#) (Alternate-leaved Dogwood), *Cornus alternifolia*, Cornaceae

[Cryptogramme de Steller](#) (Steller's Rockbrake), *Cryptogramma stelleri*, Pteridaceae

[Cystoptère bulbifère](#) (Bulblet Bladder Fern), *Cystopteris bulbifera*, Cystopteridaceae



Décodon - Deschampsie - Desmodie - Dicentre

Décodon verticillé (Swamp Loosestrife), *Decodon verticillatus*, Lythraceae

Deschampsie flexueuse (Wavy Hairgrass), *Deschampsia flexuosa*, Poaceae

Desmodie paniculée (Panicled Tick-trefoil), *Desmodium paniculatum*, Fabaceae ○ espèce rare

Dicentre à capuchon (Dutchman's Breeches), *Dicentra cucullaria*, Papaveraceae



Dièreville - Diplazie - Drave - Dryoptère

Dièreville chèvrefeuille (Northern Bush-honeysuckle), *Diervilla lonicera*, Caprifoliaceae

Diplazie à sores denses (Narrow-leaved Glade Fern), *Diplazium pycnocarpon*, Diplaziopsidaceae

Drave de Norvège (Norway Draba), *Draba norvegica*, Brassicaceae

Dryoptère fougère-mâle (Male Fern), *Dryopteris filix-mas*, Dryopteridaceae ○ espèce rare



Duliche - Éléocharide - Élyme - Épinard fraise

Duliche roseau (Three-way Sedge), *Dulichium arundinaceum*, Cyperaceae

Éléocharide obtuse (Blunt Spikerush), *Eleocharis obtusa*, Cyperaceae

Élyme velu (Downy Wildrye), *Elymus villosus*, Poaceae

Épinard fraise [Chénopode capité] (Strawberry Blite), *Chenopodium capitatum*, Amaranthaceae



Épinette - Érable - Érythrone - Eupatoire

Épinette blanche (White Spruce), *Picea glauca*, Pinaceae

Érable rouge (Red Maple), *Acer rubrum*, Sapindaceae

Érythrone d'Amérique (Yellow Trout Lily), *Erythronium americanum*, Liliaceae

Eupatoire perfoliée (Common Boneset), *Eupatorium perfoliatum*, Asteraceae



Faux-sorgho - Fétuque - Fougère - Fraisier

[Faux-sorgho penché](#) (Yellow Indiangrass), *Sorghastrum nutans*, Poaceae

[Fétuque des Rocheuses](#) (Rocky Mountain Fescue), *Festuca saximontana*, Poaceae

[Fougère-aigle de l'Est](#) (Eastern Bracken Fern), *Pteridium aquilinum* var. *latiusculum*, Dennstaedtiaceae

[Fraisier des bois](#) (Woodland Strawberry), *Fragaria vesca*, Rosaceae



Framboisier - Frêne - Galane - Gaura

[Framboisier sauvage](#) (North American Red Raspberry), *Rubus idaeus* subsp. *strigosus*, Rosaceae

[Frêne rouge](#) (Red Ash), *Fraxinus pennsylvanica*, Oleaceae

[Galane glabre](#) (White Turtlehead), *Chelone glabra*, Plantaginaceae

[Gaura bisannuel](#) (Biennial Gaura), *Oenothera gaura*, Onagraceae



Gaylussaquier - Genévrier - Gentiane - Glaux

Gaylussaquier de Bigelow (Bog Huckleberry), *Gaylussacia bigeloviana*, *Ericaceae* ○ espèce menacée

Genévrier de Virginie (Eastern Red Cedar), *Juniperus virginiana* var. *virginiana*, *Cupressaceae*

Gentiane d'Andrews (Andrews' Bottle Gentian), *Gentiana andrewsii*, *Gentianaceae*

Glaux maritime (Sea Milkwort), *Lysimachia maritima*, *Primulaceae*



Glycérie - Grand nénuphar - Grande herbe à poux - Groseillier

Glycérie mélicaire (Slender Mannagrass), *Glyceria melicaria*, Poaceae

Grand nénuphar jaune (Variegated Pond-lily), *Nuphar variegata*, Nymphaeaceae

Grande herbe à poux (Great Ragweed), *Ambrosia trifida*, Asteraceae

Groseillier des chiens (Eastern Prickly Gooseberry), *Ribes cynosbati*, Grossulariaceae



Hamamélis - Hélénie - Hélianthe - Héliopsis

[Hamamélis de Virginie](#) (American Witch-hazel), *Hamamelis virginiana*, Hamamelidaceae

[Hélénie automnale](#) (Common Sneezeweed), *Helenium autumnale*, Asteraceae

[Hélianthe à feuilles étalées](#) (Woodland Sunflower), *Helianthus divaricatus*, Asteraceae ○ espèce rare, vulnérable

[Héliopsis faux-hélianthe](#) (False Sunflower), *Heliopsis helianthoides*, Asteraceae



Hépatique - Herbe à puce - Hêtre - Hiérophylle

Hépatique à lobes aigus (Sharp-lobed Hepatica), *Hepatica acutiloba*, Ranunculaceae

Herbe à puce (Poison Ivy), *Toxicodendron radicans*, Anacardiaceae

Hêtre à grandes feuilles (American Beech), *Fagus grandifolia*, Fagaceae

Hiérophylle odorante (Vanilla Sweetgrass), *Anthoxanthum nitens*, Poaceae



Hippuride - Houblon - Houstonie - Houx

[Hippuride vulgaire](#) (Common Mare's-tail), *Hippuris vulgaris*, Plantaginaceae

[Houblon commun](#) (Common Hop), *Humulus lupulus*, Cannabaceae

[Houstonie bleue](#) (Azure Bluets), *Houstonia caerulea*, Rubiaceae

[Houx verticillé](#) (Common Winterberry), *Ilex verticillata*, Aquifoliaceae



Hydrophylle - If - Immortelle - Impatiente

[Hydrophylle de Virginie](#) (Virginia Waterleaf), *Hydrophyllum virginianum*, *Hydrophyllaceae*

[If du Canada](#) (Canada Yew), *Taxus canadensis*, *Taxaceae*

[Immortelle blanche](#) (Pearly Everlasting), *Anaphalis margaritacea*, *Asteraceae*

[Impatiente pâle](#) (Pale Jewelweed), *Impatiens pallida*, *Balsaminaceae*



Iris - Jonc - Kalmia - Léersie

[Iris versicolore](#) (Harlequin Blue Flag), *Iris versicolore*, Iridaceae

[Jonc épars](#) (Soft Rush), *Juncus effusus*, Juncaceae

[Kalmia à feuilles étroites](#) (Sheep Laurel), *Kalmia angustifolia*, Ericaceae

[Léersie de Virginie](#) (White Cutgrass), *Leersia virginica*, Poaceae



Linnée - Lis - Livèche - Lobélie

Linnée boréale (Twinflower), *Linnaea borealis*, *Caprifoliaceae*

Lis du Canada (Canada Lily), *Lilium canadense*, *Liliaceae* ○ espèce vulnérable

Livèche d'Écosse (Scotch Lovage), *Ligusticum scoticum*, *Apiaceae*

Lobélie cardinale (Cardinal Flower), *Lobelia cardinalis*, *Campanulaceae*



Lycope - Lysimaque - Matteuccie - Mélèze

[Lycope rude](#) (Rough Water-horehound), *Lycopus asper*, *Lamiaceae* ○ espèce rare

[Lysimaque terrestre](#) (Swamp Yellow Loosestrife), *Lysimachia terrestris*, *Primulaceae*

[Matteuccie fougère-à-l'autruche](#) (Ostrich Fern), *Matteuccia struthiopteris*, *Onocleaceae*

[Mélèze laricin](#) (Tamarack), *Larix laricina*, *Pinaceae*



Mertensie - Micocoulier - Millepertuis - Mimule

Mertensie de Virginie (Virginia Bluebells), *Mertensia virginica*, Boraginaceae

Micocoulier occidental (Common Hackberry), *Celtis occidentalis*, Cannabaceae

Millepertuis de Kalm (Kalm's St. John's Wort), *Hypericum kalmianum*, Hypericaceae

Mimule à fleurs entrouvertes (Square-stemmed Monkeyflower), *Mimulus ringens*, Phrymaceae



Mitrelle - Monarde - Mûrier - Myosotis

[Mitrelle à deux feuilles](#) (Two-leaved Mitrewort), *Mitella diphylla*, Saxifragaceae

[Monarde à tige velue](#) (Spotted Beebalm), *Monarda punctata* var. *villicaulis*, Lamiaceae ○ espèce rare, menacée

[Mûrier](#) [Ronce des Alléghanys] (Allegheny Blackberry), *Rubus allegheniensis*, Rosaceae

[Myosotis laxiflore](#) (Small Forget-me-not), *Myosotis laxa*, Boraginaceae



Myrique - Noisetier - Noyer - Nymphéa

[Myrique baumier](#) (Sweet Gale), *Myrica gale*, *Myricaceae*

[Noisetier à long bec](#) (Beaked Hazelnut), *Corylus cornuta*, *Betulaceae*

[Noyer cendré](#) (Butternut), *Juglans cinerea*, *Juglandaceae* ○ espèce rare

[Nymphéa odorant](#) (Fragrant Water-lily), *Nymphaea odorata* subsp. *odorata*, *Nymphaeaceae*



Onagre - Onoclée - Orme - Ortie

[Onagre bisannuelle](#) (Common Evening-primrose), *Oenothera biennis*, *Onagraceae*

[Onoclée sensible](#) (Sensitive Fern), *Onoclea sensibilis*, *Onocleaceae*

[Orme liège](#) (Rock Elm), *Ulmus thomasii*, *Ulmaceae* ○ espèce menacée

[Ortie du Canada](#) [Laporté du Canada] (Canada Wood Nettle), *Laportea canadensis*, *Urticaceae*



Osmonde - Ostryer - Oxyrie - Pain-de-perdrix

[Osmonde cannelle](#) (Cinnamon Fern), *Osmunda cinnamomea*, Osmundaceae

[Ostryer de Virginie](#) (Eastern Hop-hornbeam), *Ostrya virginiana*, Betulaceae

[Oxyrie de montagne](#) (Mountain-sorrel), *Oxyria digyna*, Polygonaceae

[Pain-de-perdrix](#) (Partridgeberry), *Mitchella repens*, Rubiaceae



Panic - Patience - Peltandre - Penthorum

[Panic clandestin](#) (Deer-tongue Panicgrass), *Dichanthelium clandestinum*, Poaceae

[Patience orbiculaire](#) (Greater Water Dock), *Rumex britannica*, Polygonaceae

[Peltandre de Virginie](#) (Green Arrow Arum), *Peltandra virginica*, Araceae

[Penthorum faux-orpin](#) (Ditch Stonecrop), *Penthorum sedoides*, Penthoraceae



Peuplier - Physostégie - Phytolaque - Pin

Peuplier baumier (Balsam Poplar), *Populus balsamifera*, Salicaceae

Physostégie de Virginie (Virginia False Dragonhead), *Physostegia virginiana*, Lamiaceae ○ espèce rare

Phytolaque d'Amérique (Common Pokeweed), *Phytolacca americana*, Phytolaccaceae ○ espèce rare

Pin blanc (Eastern White Pine), *Pinus strobus*, Pinaceae



Platane - Podophylle - Polystic - Pontédérie

Platane occidental (Sycamore), *Platanus occidentalis*, *Platanaceae* ○ espèce rare ; découverte récente

Podophylle peltée (May-apple), *Podophyllum peltatum*, *Berberidaceae* ○ espèce rare, menacée

Polystic faux-acrostic (Christmas Fern), *Polystichum acrostichoides*, *Dryopteridaceae*

Pontédérie cordée (Pickerelweed), *Pontederia cordata*, *Pontederiaceae*



Populage - Potamot - Potentille - Prêle

Populage des marais (Yellow Marsh Marigold), *Caltha palustris*, Ranunculaceae

Potamot perfolié (Clasping-leaved Pondweed), *Potamogeton perfoliatus*, Potamogetonaceae

Potentille de Crantz (Crantz's Cinquefoil), *Potentilla crantzii*, Rosaceae

Prêle des champs (Field Horsetail), *Equisetum arvense*, Equisetaceae



Pruche - Prunier - Quatre-temps - Quenouille

Pruche du Canada (Eastern Hemlock), *Tsuga canadensis*, Pinaceae

Prunier noir (Canada Plum), *Prunus nigra*, Rosaceae

Quatre-temps (Bunchberry), *Cornus canadensis*, Cornaceae

Quenouille à feuilles larges (Broad-leaved Cattail), *Typha latifolia*, Typhaceae



Raisin d'ours - Renouée - Rhododendron - Ronce

[Raisin d'ours](#) (Common Bearberry), *Arctostaphylos uva-ursi*, Ericaceae

[Renouée amphibie](#) (Water Smartweed), *Persicaria amphibia*, Polygonaceae

[Rhododendron du Canada](#) (Rhodora), *Rhododendron canadense*, Ericaceae

[Ronce odorante](#) (Purple-flowering Raspberry), *Rubus odoratus*, Rosaceae



Roseau - Rosier - Rubanier - Rudbeckie

[Roseau commun](#) (Common Reed), *Phragmites australis*, Poaceae

[Rosier inerme](#) (Smooth Rose), *Rosa blanda*, Rosaceae

[Rubanier à gros fruits](#) (Broad-fruited Burreed), *Sparganium eurycarpum*, Typhaceae

[Rudbeckie laciniée](#) (Cut-leaved Coneflower), *Rudbeckia laciniata*, Asteraceae



Sagittaire - Sanguinaire - Sanguisorbe - Sapin

Sagittaire à larges feuilles (Broad-leaved Arrowhead), *Sagittaria latifolia*, Alismataceae

Sanguinaire du Canada (Bloodroot), *Sanguinaria canadensis*, Papaveraceae ○ espèce vulnérable

Sanguisorbe du Canada (Canada Burnet), *Sanguisorba canadensis*, Rosaceae

Sapin baumier (Balsam Fir), *Abies balsamea*, Pinaceae



Sarracénie - Saule - Saurure - Scirpe

[Sarracénie pourpre](#) (Northern Pitcher Plant), *Sarracenia purpurea* subsp. *purpurea*, Sarraceniaceae

[Saule glauque](#) (Grey-leaved Willow), *Salix glauca*, Salicaceae

[Saurure penché](#) (Lizard's-tail), *Saururus cernuus*, Saururaceae ○ espèce menacée

[Scirpe maritime](#) (Saltmarsh Bulrush), *Bolboschoenus maritimus*, Cyperaceae



Scutellaire - Séneçon - Shépherdie - Smilacine

[Scutellaire latérflore](#) (Mad-dog Skullcap), *Scutellaria lateriflora*, Lamiaceae

[Séneçon à feuilles obovales](#) (Round-leaved Groundsel), *Packera obovata*, Asteraceae ○ espèce rare, menacée

[Shépherdie du Canada](#) (Soapberry), *Shepherdia canadensis*, Elaeagnaceae

[Smilacine à grappes](#) (Large False Solomon's Seal), *Maianthemum racemosum* subsp. *racemosum*, Asparagaceae



Sorbier - Souchet - Sporobole - Staphylier

[Sorbier plaisant](#) (Showy Mountain-ash), *Sorbus decora*, Rosaceae

[Souchet grêle](#) (Slender Flatsedge), *Cyperus lupulinus* subsp. *macilentus*, Cyperaceae ○ espèce rare

[Sporobole à glumes inégales](#) (Prairie Dropseed), *Sporobolus heterolepis*, Poaceae

[Staphylier à trois folioles](#) (American Bladdernut), *Staphylea trifolia*, Staphyleaceae ○ espèce rare



Streptope - Strophostyle - Sumac - Sureau

[Streptope rose](#) (Rose Twisted-stalk), *Streptopus lanceolatus*, Liliaceae

[Strophostyle ocracé](#) (Trailing Wild Bean), *Strophostyles helvola*, Fabaceae ○ espèce menacée

[Sumac vinaigrier](#) (Staghorn Sumac), *Rhus typhina*, Anacardiaceae

[Sureau à grappes](#) (Red Elderberry), *Sambucus racemosa* subsp. *pubens* var. *pubens*, Viburnaceae



Symphorine - Thé des bois - Thélyptère - Tiarelle

[Symphorine blanche](#) (Thin-leaved Snowberry), *Symphoricarpos albus*, *Caprifoliaceae*

[Thé des bois](#) (Eastern Teaberry), *Gaultheria procumbens*, *Ericaceae*

[Thélyptère des marais](#) (Marsh Fern), *Thelypteris palustris*, *Thelypteridaceae*

[Tiarelle cordifoliée](#) (Heart-leaved Foamflower), *Tiarella cordifolia* var. *collina*, *Saxifragaceae*



Tilleul - Trèfle d'eau - Trichostème - Trille

Tilleul d'Amérique (Basswood), *Tilia americana*, *Malvaceae*

Trèfle d'eau (bog buckbean), *Menyanthes trifoliata*, *Menyanthaceae*

Trichostème à sépales égaux (Fluxweed), *Trichostema brachiatum*, *Lamiaceae*

Trille blanc (White Trillium), *Trillium grandiflorum*, *Melanthiaceae* ○ espèce vulnérable



Troscart - Uvulaire - Verge d'or - Vergerette

Troscart maritime (Seaside Arrowgrass), *Triglochin maritima*, Juncaginaceae

Uvulaire à grandes fleurs (Large-flowered Bellwort), *Uvularia grandiflora*, Colchicaceae ○ espèce vulnérable

Verge d'or toujours verte (Seaside Goldenrod), *Solidago sempervirens*, Asteraceae

Vergerette à feuilles segmentées (Cut-leaved Fleabane), *Erigeron compositus*, Asteraceae ○ espèce rare



Verveine - Violette - Viorne - Zigadène

[Verveine hastée](#) (Blue Vervain), *Verbena hastata*, Verbenaceae

[Violette à éperon crochu](#) (Hooked Violet), *Viola adunca*, Violaceae

[Viorne trilobée](#) (Highbush Cranberry), *Viburnum opulus* subsp. *trilobum* var. *americanum*, Viburnaceae

[Zigadène glauque](#) (Mountain Death Camas), *Anticlea elegans*, Melanthiaceae



Index des familles botaniques

Acanthacée 4 14	Diplaziopsidacées 19	Phrymacées 33
Acoracées 4	Dryopteridacées 19 40	Phytolaccacées 39
Alismatacées 45	Éléagnacées 47	Pinacées 21 32 39 42 45
Amaranthacées 20	Éricacées 5 6 11 13 14 24 30 43 50	Plantaginacées 23 28
Amaryllidacées 16	Équisétacées 41	Platanacées 40
Anacardiacées 27 49	Fabacées 9 18 49	Poacées 5 10 12 18 20 22 25 27 30 38 44 48
Apiacées 10 11 16 31	Fagacées 16 27	Polygonacées 37 38 43
Apocynacées 7 9	Gentianacées 24	Pontédériacées 40
Aracées 8 13 38	Grossulariacées 25	Potamogetonacées 41
Araliacées 8	Hamamélidacées 26	Primulacées 24 32
Aristolochiacées 8	Hydrophyllacées 29	Ptéridacées 4 17
Asparagacées 47	Hypéricacées 33	Renonculacées 4 6 7 27 41
Astéracées 7 8 9 21 25 26 29 44 47 52	Iridacées 11 30	Rhamnacées 15
Athyriacées 9	Juglandacées 14 35	Rosacées 5 6 10 15 16 22 23 34 41 42 43 44 45 48
Aquifoliacées 28	Juncacées 30	Rubiacées 15 28 37
Balsaminacées 29	Juncaginacées 52	Salicacées 39 46
Berbéridacées 14 40	Lamiacées 32 34 39 47 51	Sapindacées 21
Bétulacées 10 12 15 35 37	Liliacées 21 31 49	Sarracéniacées 46
Boraginacées 33 34	Lythracées 18	Saururacées 46
Brassicacées 7 19	Malvacées 51	Saxifragacées 34 50
Cabombacées 12	Mélanthiacées 51 53	Staphyléacées 48
Campanulacées 31	Ményanthacées 51	Taxacées 29
Cannabacées 28 33	Myricacées 17 35	Thélyptéridacées 50
Caprifoliacées 19 31 50	Nymphéacées 25 35	Thyméléacées 11
Colchicacées 52	Oléacées 23	Typhacées 42 44
Cornacées 17 42	Onagracées 23 36	Ulmacées 36
Cupressacées 24	Onocléacées 32 36	Urticacées 36
Cypéracées 6 13 20 46 48	Osmundacées 37	Verbénacées 53
Cystoptéridacées 17	Papavéracées 5 18 45	Viburnacées 49 53
Dennstaedtiacées 22	Penthoracées 38	Violacées 53

Références

PHOTOGRAPHIES

Le monde en images (CCDMD)

La [Collection de Claude Trudel](#) compte plusieurs milliers de photographies en libre accès. Outre les espèces affichées dans l'album *Plantes indigènes du Québec*, la collection contient plusieurs autres photos de plantes indigènes, ainsi qu'un grand nombre d'espèces introduites ou naturalisées au Québec. Les photos originales ont une résolution de 2048 x 1152 pixels, mais elles sont aussi disponibles aux formats 320 x 180 pixels, 800 x 450 pixels, 1024 x 576 pixels et 1920 x 1080 pixels. Les photographies peuvent être vues individuellement ou en diaporama. Sous une licence CC BY-NC-SA, les photographies peuvent être utilisées gratuitement à des fins éducatives non commerciales.

Photo de la page de titre : [Étang de la Maison de l'arbre Frédéric-Back](#).

Livres numériques de l'auteur (CCDMD)

[Familles botaniques](#)

[Orchidées en fleurs](#)

[Plantes à fleurs](#)

[Plantes alimentaires](#)

[Plantes ornementales](#)

[Plantes tropicales](#)

Jardin botanique de Montréal (JBM)

Le [Jardin botanique de Montréal](#) compte 22 000 espèces et cultivars de plantes de tous les continents. Ces plantes sont réparties dans une trentaine de jardins thématiques, les dix serres d'exposition et le vaste arboretum. Par ailleurs, le prestigieux [Herbier Marie-Victorin](#) (IRBV) compte plusieurs centaines de milliers de spécimens. À titre complémentaire : [Flore du Québec](#), [Plantes indigènes](#), [Plantes rares du Québec](#) et les [Chants des oiseaux](#) (eBird).

Un comptoir de renseignements horticoles est à la disposition des visiteurs. La bibliothèque est ouverte au public. La boutique Orchidée propose des volumes sur le monde végétal, des plantes et des objets divers. Plusieurs autres services sont offerts : visites guidées, conférences, cours et ateliers, excursions, etc.

DOCUMENTATION

Bergeron, Sélène; Lévesque, Claudine. - [Arborescence](#). - Clés d'identification des principaux végétaux indigènes et naturalisés du Québec. - Centre collégial de développement de matériel didactique (CCDMD).

Brouillet, Luc *et al.* - [VASCAN](#). - Base de données des plantes vasculaires du Canada. - Canadensys.

Bronwyn, Chester. - Une île d'arbres. Cinquante arbres, cinquante façons de raconter Montréal. - Traduit de l'anglais par Annie Pronovost. - Illustrations de Luc Trudel et Charles L'Heureux. - Montréal : Marchand de feuilles, 2017. - 288 p. - ISBN 978-2-9238-9673-1.

Collectif. - [FloraQuebeca](#) (site). - [FloraQuebeca](#) (périodique). - Association sans but lucratif (ASBL).

Farrar, John Laird. - Les arbres du Canada. - Traduction par Suzanne Chartrand, Maryse Chynchuck et Marc Favreau. - Montréal : Fides / Ressources naturelle Canada, 2017. - x, 502 p. - ISBN 978-2-7621-4093-4.

Gouvernement du Québec. - [Carte des zones de végétation et des domaines bioclimatiques du Québec](#), [Espèces menacées ou vulnérables au Québec](#), [Herbier du Québec](#).

Gouvernement fédéral du Canada. - [Modèles et cartes spécifiques aux espèces végétales](#), [Rusticité des plantes](#).

Lamoureux, Gisèle. - Flore printanière. Guide d'identification Fleurbec. - Collaboration à la photographie : Roger Larose. - Saint-Henri-de-Lévis : Fleurbec éditeur, 2002. - 575 p. - ISBN 978-2-920174-153.

Larocque, Guillaume *et al.* - [Arbres publics de Montréal](#), [Arbres publics de la ville de Québec](#). - Centre de la science de la biodiversité du Québec.

Latour, Roger. - Guide de la flore urbaine. - Montréal : Fides, 2009. - 304 p. - ISBN 978-2-7621-2889-5.

Marie-Victorin, frère. - Flore laurentienne. - Illustrée par frère Alexandre. - 3e édition mise à jour et annotée par Luc Brouillet et Isabelle Goulet (1995). - Boucherville : Gaëtan Morin, 2002. - xvi, 1093 p. - ISBN 978-2-8910-5817-8. - La première édition (1935) est en libre accès sur [BAnQ numérique](#) et [Gallica / BnF](#).

Sources des ○ notices

Espèce / La désignation unique ou multiple (rare, menacée, vulnérable) provient d'une ou plusieurs de ces sources : l'étiquette de la plante photographiée (rare ou menacée), le répertoire [Plantes rares du Québec](#) (Jardin botanique de Montréal), le répertoire [Espèces menacées ou vulnérables au Québec](#) (Gouvernement du Québec).

Découverte récente / Jacques Brisson et David Lemieux-Bibeau, « Le platane occidental : nouvelle espèce d'arbre indigène au Québec ? », *Quatre-temps, la revue des Amis du Jardin botanique de Montréal*, Hiver 2011, vol. 34, n° 4, p. 42-44. - ISSN 0820-5515. – Citation : « nous devons ajouter cette espèce à la flore indigène du Québec » (conclusion de l'article).

DROIT D'AUTEUR

Tous droits réservés © Claude Trudel, 2021

cltr@videotron.ca

Ce livre numérique gratuit peut être reproduit d'une façon identique
à des fins non commerciales.

ISBN 978-2-9820061-3-3 (PDF)

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2021